



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/3117**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Legno lamellare incollato ad uso strutturale Glued laminated timber for structural use

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

SC SRL

Via San Gaetano da Thiene 5 - 36011 ARSIERO - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via San Gaetano da Thiene 5 - 36011 ARSIERO - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 14080:2013

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione. constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **04/06/2009** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on 04/06/2009 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Bollate, 06/02/2023
Rev.2



Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

0497

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Legno lamellare incollato ad uso strutturale
Glued laminated timber for structural use

Specie legnosa <i>Wood species</i>	Abete rosso / Norway spruce (PCAB)
5.1.4.3 Classe di resistenza meccanica <i>5.1.4.3 Strength class</i>	GL24h, GL24c, GL28h, GL28c
3.3 Classe di servizio <i>Impact severity:</i>	Classe / Class 3
5.5.3 Adesivo (EN 301) <i>5.5.3 Adhesive</i>	Tipo / Type 1
5.8 Reazione al fuoco <i>5.8 Reaction to fire</i>	D-s2, d0
4.3 Durabilità naturale <i>Durability</i>	Classe / Class 4
5.9 Rilascio di formaldeide <i>5.9 Release of formaldehyde</i>	Classe / Class E1

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova:
The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:
 nn. 255038, 255037 del/ dated 14/05/2009 emesso da/ issued by ISTITUTO GIORDANO
 n. 315227 del/ dated 23/04/2014 emesso da/ issued by ISTITUTO GIORDANO
 n. 314890 del/ dated 09/04/2014 emesso da/ issued by ISTITUTO GIORDANO

Bollate, 06/02/2023
 Rev.2

Ing. P. Fumagalli
 B.A. Prodotto/Product

